


فنون مهر

کشتاور

کولر آبی و دمتده های صنعتی



پروانه قور آبی

Blowers 2017

تولید انبوه پروانه کولر آبی

فن یا پروانه کولر آبی (Blower) نقش تعیین کننده را در کیفیت کار کولر به عهده دارد. ما پروانه های مذکور را با بالاترین کیفیت و قیمت بسیار مناسب در اختیار کارخانجاتی قرار می دهیم که مایل به استفاده از بهترین پروانه هستند و در عین حال نمی خواهند به پیچیدگی های سافت پردازند.

در سالهای اخیر این روش باعث شده است تعدادی از کارخانجات کولر سازی با امکانات محدود به بهترین کیفیت محصول دست یابند.

مشتریانی که تیراژ بالایی از کولر را در برنامه قط تولید خود دارند می توانند با تامین مواد اولیه پروانه های کولر را به صورت اجرتی سفارش دهند. این شرکت می تواند پروانه های کولر آبی را به صورت متفصله نیز در اختیار شرکت ها قرار دهد تا هزینه حمل آنها کاهش یابد.




مدل	وزن (gr)	تعداد پره	ابعاد پروانه	میزان هوادهی در شرایط مطلوب (CFM)
پروانه ۷۰۰۰ (A)	۱۴۵۰۰	۶۰	۱۴۰۰ x ۱۴۷۰	۱۴۵۰۰
پروانه ۵۰۰۰ (B)	۳۸۰۰	۵۰	۱۴۰۰ x ۱۴۰۰	۳۴۸۰
پروانه ۳۵۰۰ (C)	۲۲۰۰	۴۰	۳۰۰ x ۳۰۰	۲۳۰۰

پروانه توربو

این نسل جدید از بلور های سانتریفیوژ با دیسک های ممرک در وسط، سافتاری را فراهم نموده است که مداخلت بازدهی، فشار و هوادهی را امکان پذیر می سازد. پره ها در سه نقطه به وسیله رینگ ها و دیسک ها درگیر و فیکس می شود که استمکام این نوع پروانه را بسیار بالا می برد. همچنین در این مدل بازوهای رینگ ها حذف شده است که باعث کاهش موانع حرکت سیال هوا می گردد.

این پدیده مهم بهترین شرایط را برای استفاده از الکتروموتور های کوپل مستقیم (Direct Drive) فراهم کرده است. برای انجام این مهم، در مرکز دیسک پروانه فلانچ متناسب با الکتروموتور ایجاد می گردد تا پروانه بدون واسطه روی پوسته فارچی الکتروموتور سوار شود.

از مشخصه های بارز طراحی پروانه های توربو آن است که ضمن استمکام کافی از وزن کمی برخوردار می باشد. این پروانه ها تا سرعت ۱۰۰۰ RPM آزمایش شده اند.




مدل	وزن (gr)	تعداد پره	ابعاد پروانه	میزان هوادهی در شرایط مطلوب (CFM)
پروانه ۷۰۰۰ (A ⁺)	۴۵۰۰	۶۰	۴۰۰ x ۴۷۰	۵۰۰۰
پروانه ۵۰۰۰ (B ⁺)	۳۸۰۰	۵۰	۴۰۰ x ۴۰۰	۳۷۰۰
پروانه ۳۵۰۰ (C ⁺)	۲۲۰۰	۴۰	۳۰۰ x ۳۰۰	۲۴۵۰
پروانه ۳۵۰۰ پلیمری	۱۸۰۰	۴۰	۳۰۰ x ۳۰۰	۲۴۵۰
پروانه ۲۵۰۰ (فلزی)	۱۰۰۰	۵۰	۲۰۰ x ۲۰۰	۱۸۰۰

فنون مهر

گشتاور

کولر آبی و دمنده های صنعتی



دفتر: تهران، دو راهی قلهک، جنب بیمارستان ایران مهر، نبش کوچه افسر، ساختمان لادن، طبقه ۴، واحد ۷

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۳۷۱۹۰ فاکس: ۰۲۱-۲۲۶۰۸۰۰۵

کارخانه: کاشان، شهرک صنعتی امیرکبیر، بنفشه ۳، شرکت گشتاور، پلاک ۲۸۸

تلفن: ۰۲۱-۷۶۲۱۵۹۷۱-۲ فاکس: ۰۲۱-۷۶۲۱۵۵۷۹

www.gashtavar.com Email: info@gashtavar.com

telegram.me/gashtavarfeeder instagram.com/gashtavar_feeder